




دشت افروز

D a s h t a f r o o z



 Dashtafrooz.com

- شرکت دشت افروز اولین تولید کننده رتیواتور در ایران در سال ۱۳۶۶ شروع به کار نمونه سازی با همکاری سازمان پژوهش های علمی ، صنعتی و مهندسی زراعی بررسی های کشاورزی کرج نموده است و سپس با تأیید کارشناسان ادارات فوق در سال ۱۳۶۹ با موافقت اصولی از اداره کل صنایع استان مازندران به موجب پروانه بهره برداری شماره ۳۷۰۳-۷ به تاریخ ۱۳۷۴ به منظور نیاز صنعت ماشین آلات کشاورزی و حضور در عرصه بازار های داخلی و خارجی تاسیس گردیده و در زمینه طراحی و تولید ادوات کشاورزی با محوریت رتیواتور تراکتوری با استفاده از مدیران و کارشناسان فنی مجرب و پرسنل سخت کوش شروع به فعالیت نموده است
- در حال حاضر این شرکت سالانه با تولید رتیواتور تراکتوری در مدل ها و سایز های مختلف در گردونه تولید و خدمات رسانی است
- همکاری با شرکت های معتبر کشور ترکیه جهت خرید قطعات برای تولید بهترین کالا و ارائه به شما کشاورزان زحمتکش این مرز و بوم

رتیواتور های شرکت دشت افروز رو به کم استهلاک بودن و دوام فنی بسیار بالا میثا مند



 مازندران ، بابل ، گنج افروز

 ۰۱۱ ۳۲۱۵ ۳۶۳۵
۰۹۱۱ ۱۱۶ ۶۱۷۱

 Dashtafroozco
 کد پستی : ۴۷۴۸۱۱۸۸۸۴





رتیواتور ۳۲ تیغه کشویی

رتیواتور سبک کشویی هیدرولیک ۳۲ تیغه برای تراکتورهای
۳ سیلندر مانند کوبوتا کاسپین و ... وزن ۲۸۰ KG عرض کار مفید
۱۸۰ CM رتیواتورهای کشویی و ثابت

قابل تولید در سایزهای مختلف



رتیواتور ۲۳ تیغه کشویی گلدونی

رتیواتور باغی ۲۳ تیغه سبک کشویی هیدرولیک با بغلبر عرض کار
۱۱۵ CM وزن ۲۵۸ KG برای تراکتورهای گلدونی

قابل تولید در سایزهای مختلف



رتیواتور 200C

رتیواتور ۵۴ تیغه با تیغه مدل ۴۵C درجه، وزن ۴۵KG عرض کار مفید ۲ متر، گیربکس بزرگ، دنده های ساخت ترکیه، درب جک دار، و محور بزرگ با قطر ۱۱۴mm، بلبرینگ ها کاسنمدها و گردگیرهای زیر بندی دابل می باشد قابل تولید در سایزهای مختلف



رتوچیزل 220C ۷ شاخ

رتوچیزل ۶۰ تیغه ۷ شاخ، وزن ۸۵۰ با قوطی ۱۰/۱۰ میل پایه های فوق سنگین و سوک های ترک، عرض کار مفید ۲۲۰CM، گیربکس بزرگ، دنده های ساخت ترکیه، درب جک دار، و محور بزرگ با قطر ۱۱۴mm، بلبرینگها کاسنمدها و گردگیرهای زیر بندی دابل می باشد قابل تولید در سایزهای مختلف

رتوزیر شکن 220CZ4R

رتیواتور ۶۰ تیغه دارای زیر شکن با عرض کار

۲۲۰ CM، وزن ۶۰۰ KG

قابل تولید در سایزهای مختلف



چیزی که این مدل رتیواتور رو متمایز کرده طراحی زیبا و استحکام بسیار بالا هست، این دستگاه به دلیل داشتن پایه زیر شکنهای مقاوم و کاربردی و قابل ریکلاژ طرفدارهای زیادی پیدا کرده، پایه های زیر شکن کلوخ هارو سست و رتیواتور کلوخ هارا به راحتی خرد میکند همین امر عمر مفید رتیواتور را بسیار بالا خواهد برد



رتوزیر شکن 240CZ6R

رتیواتور ۶۶ تیغه دارای زیر شکن با عرض کار


۲۴۰ CM، وزن ۶۸۰ KG

گاردان های کلاچدار ساخت ترکیه

برند EGE shaft





4	27	82	51.5	3	3.8
4.5	30.2	79.6	51.5	3	3.8
5	30.2	91.5	54	4	5.5
6	30.2	106	54	4	5.5
7	35.1	108.3	63	4	5
8	41	118	63	4	5



گیربکس چهارسرعه


برند Ceylan Dişli ترکیه

این نوع گیربکس حاوی ۶ عدد دنده می باشد که ۴ عدد دنده در قسمت پشتی آن در دسترس قرار دارد و به راحتی قابل جابه جایی با یکدیگر میباشند که موجب تغییر دور خروجی گیربکس به چهار سرعت مختلف میشود . دور ورودی ۵۴۰ دورهای خروجی ۲۰۳-۲۳۸-۲۶۴-۳۰۹



Power / قدرت	110 HP
Oil Grade / نوع روغن	SAE 140
Oil Ratio / مقدار روغن	6.5 Litre
Weight / وزن گیربکس	72.00 Kg

جدول فنی ارزیابی عرض کارگیر و وزن دستگاه مدل های مختلف

MOD		تعداد تیغه	HP		تیغه C	تیغه L		اصطلاح تراکتوری
120C	6	24	25-30	170-185			150	گلدونی
140C	7	28	30-40	170-185	✓		170	داراوانا
160C	8	32	30-45	170-190	✓		185	کوبوتا
180C	8	48	45-60	170-190	✓		210	یوروپارس
190L	7	42	45-60	170-200		✓	300	فیات
200C	9	54	45-65	170-200	✓		420	فرگوسن ۲۸۵
215L	8	48	50-70	170-200		✓	430	فرگوسن ۲۸۵
220C	10	60	50-70	170-200	✓		450	فرگوسن ۲۸۵ و ۳۹۹
240L	9	54	60-90	170-210		✓	475	۳۹۹
240C	11	66	60-90	170-220	✓		480	۳۹۹
265L	10	60	60-90	170-220		✓	495	۶ سیلندر
260C	12	72	80-100	170-220	✓		495	جاندر
290L	11	88	80-100	170-220		✓	550	۶ سیلندر
285C	13	104	80-100	170-230	✓		550	ولترا
310C	14	112	80-120	170-230	✓		600	کیس
320L	12	96	80-120	170-230		✓	620	نیو هلند
350L	13	104	80-120	170-230		✓	650	نیو هلند

